

Meeting Owl 3 + Owl Bar

Две интеллектуальные камеры.
Охватывает все углы обзора.

Наш незаменимый дуэт для проведения
Эффективных совещаний в любом
пространстве

Оборудуйте любое рабочее пространство с помощью нашей невероятно гибкой экосистемы

Устройства "все в одном", работающие вместе или отдельно

Панорамный объектив 360°

8 всенаправленных интеллектуальных микрофонов с автоматической отстройкой громкости

Встроенная система из 4 микрофонов и высокочастотный динамик

Три динамика 360°

Широкоугольный объектив 4K 114°

Совместимость со всеми платформами видеоконференций по принципу Plug-and-play

Meeting Owl 3 + Owl Bar - это первая многокамерная система для проведения совещаний с управлением на основе ИИ, которая беспроводным способом соединяет 4K-видеоустройство, направленное в зал, с камерой, которая охватывает 360 градусов и располагается в центре зала, обеспечивая более естественное и эффективное гибридное сотрудничество благодаря съемке помещения спереди и в центре

**РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ПОМЕЩЕНИИ**

**БОЛЕЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ И
ЭФФЕКТИВНОЕ ГИБРИДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО**

Наше решение для видеоконференций с несколькими камерами позволяет охватить помещение спереди и по центру, обрамляя выступающих в зале, что повышает эффективность гибридного взаимодействия.



Дополнительное сопряжение с Whiteboard Owl для гибридных мозговых штурмов

Сопряжение беспроводных устройств

УДАЛЕННЫЙ ОБЗОР

Обзор помещения на 360°

Беспроводное автоматическое переключение камер



Интеллектуальная синхронизация динамиков и автофокусировка

КРАТКИЙ ОБЗОР

Общие сведения	Применение	Сертификация и совместимость
<p>Встроенные компоненты: 4 микрофона с формированием луча, цифровая поворотная камера с увеличительным объективом, 1 динамик, платформа управления устройствами «Nest».</p> <p>Настольная подставка/настенное крепление в комплекте.</p> <p>Корпус: универсальный корпус со встроенной настольной подставкой/настенным креплением.</p> <p>Управление устройством: «The Nest» Поддерживаемые дисплеи: 2 Разрешение дисплея: до 4К Процессор: Qualcomm 8250</p>	<p>Интеллектуальная система Owl Intelligence System™: система OIS™, использующая машинное зрение ИИ, а также сигналы движения и голоса для автоматической фокусировки на активных спикерах.</p> <p>Беспроводное сопряжение: поддерживается беспроводное сопряжение с Meeting Owl и Whiteboard Owl</p> <p>Отстройка динамиков: автоматический цифровой PTZ для корректного обнаружения участников в зале в зависимости от того, где они сидят</p> <p>Переключение камеры: интеллектуальное переключение камеры между Owl Bar и Meeting Owl для отображения наилучшего вида помещения для удаленных участников</p>	<p>Сопряжение устройств: беспроводное сопряжение с одной Meeting Owl (3 или Pro) или с одной Meeting Owl и одной Whiteboard Owl в одном конференц-зале.</p> <p>Платформы VC: все веб-платформы для видеоконференций, включая Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack и другие.</p> <p>Сертификаты VC: сертификаты Microsoft Teams и Zoom</p> <p>Режим USB: система Plug and play, чтобы работать с главным или внутренним компьютером</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Камера	Динамики и микрофоны	Interfaces and Power
<p>Разрешение: 4K</p> <p>Камера: 30 МП</p> <p>Горизонтальный угол обзора: 114°</p> <p>Угол обзора по вертикали: 73°</p>	<p>Радиус действия: 5.5 м</p> <p>Элементы формирования луча: 4 всенаправленных микрофона</p> <p>Дополнительные микрофоны: возможность подключения одного Expansion Mic в паре с Meeting Owl 3</p> <p>Динамики: 1 динамик высокой точности</p> <p>Обработка звука и шумоподавление: OIS</p> <p>Выходной сигнал: 82 дБ SPL на расстоянии 1 м</p>	<p>Выход HDMI (#): 2*</p> <p>Вход HDMI (#): 1*</p> <p>Тип USB: USB 3.0: 1x тип C, 1x тип A</p> <p>Сеть: 10/100/1000 Ethernet; WiFi 2,4 ГГц и 5,0 ГГц</p> <p><i>* Зарезервировано для использования в будущем</i></p>

Управление

Настройка и комплектация	Условия работы	Безопасность и гарантия
<p>Что в коробке:</p> <ul style="list-style-type: none">Owl BarКабель USBНастольное/настенное креплениеКрепежБлок питанияКабель постоянного токаКабель переменного токаДокументация пользователя <p>Варианты монтажа:</p> <ul style="list-style-type: none">Входящая в комплект монтажная фурнитура позволяет установить его на столе или закрепить на стенеВозможность приобрести крепление для телевизора Owl Bar для подвешивания под телевизором в комнате	<p>Рабочая температура: от 0° до 35° C</p> <p>Температура хранения: от -20° до 60° C</p> <p>Влажность: от 10% до 90%</p> <p>Рабочее напряжение/питание: 19 В</p>	<p>Процессы безопасной загрузки включены</p> <p>Коммуникационные порты: заблокированы; разрешено взаимодействие только по защищенным протоколам</p> <p>Подробная информация о безопасности Owl Labs</p> <p>Стандартный комплект: 2х-летняя ограниченная гарантия на оборудование</p> <p>Owl Care: 3х-летняя ограниченная гарантия на оборудование, дополнительная поддержка.</p>